


ÖZERMAK

TARIM MAKİNALARI SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.



Yıllardır Güvenle Kalite Üretiyoruz....

www.ozermaktarim.com



GÖZERMER

HİDROLİK LİFTLİ ÇEKİLİR AĞIR TİP GOBLE DİSKAROV

Heavy Type Trailed Goble Disc Harrow with Hydraulic Lift

Kod 001

www.ozermaktarim.com



KOD / CODE 01		MODEL	AGD18	AGD20	AGD22	AGD24	AGD26	AGD28	AGD30	AGD32
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT								
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	18	20	22	24	26	28	30	32
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	225	225	225	225	225	225	225	225
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	2070	2300	2530	2760	2990	3220	3450	3680
Yatak Sayısı	Bearing No	Pcs	4	6	6	8	8	8	8	8
Şasi	Frame	mm	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6
En	Width	Cm	225	250	275	300	325	350	375	400
Boy	Length	Cm	550	550	550	550	550	550	550	550
Yükseklik	Height	Cm	135	135	135	135	135	135	135	135
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	70-75	75-80	80-90	90-120	120-140	150-160	160-170	180-200
Ağırlık	Weight	Kgs	1480	1590	1655	1760	1795	1860	1935	2000



KOD / CODE 014		MODEL	HGD 28	HGD 32	HGD 36	HGD 40
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT				
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	28	32	36	40
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	510x4	510x4	510x4	510x4
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	175	175	175	175
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	2550	2900	3240	3600
Yatak Sayısı	Bearing No	Pcs	8	12	12	12
Şasi	Frame	mm	100x150x5	100x150x5	100x150x5	100x150x5
En	Width	Cm	280	315	350	385
Boy	Length	Cm	550	550	550	550
Yükseklik	Height	Cm	125	125	125	125
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	60-75	70-80	80-90	90-100
Ağırlık	Weight	Kgs	1250	1370	1490	1600

BAĞIMSIZ GOBLE DİSKAROV

Compact Goble Disc Harrow

Kod 012

www.ozermaktarim.com



KOD / CODE 012		MODEL	BGD16	BGD18	BGD20	BGD22	BGD24	BGD26	BGD28	BGD30	BGD32
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT									
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
En	Width	Cm	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Boy	Length	Cm	215	240	265	290	315	340	365	390	415
Yükseklik	Height	Cm	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	65-75	75-85	85-95	95-105	105-120	120-140	130-140	140-150	155-180
Ağırlık	Weight	Kgs	1230	1350	1490	1600	1710	1835	1925	2100	2270



KOD / CODE 003		MODEL	AÇD 24	AÇD 28	AÇD 32	AÇD 36
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT				
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	24	28	32	36
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	460x3.5	460x3.5	460x3.5	460x3.5
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	175	175	175	175
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	2140	2500	2860	3220
Yatak Sayısı	Bearing No	Pcs	8	8	8	12
Şasi	Frame	mm	100x100x5	100x100x5	100x100x5	100x100x5
En	Width	Cm	160	160	160	160
Boy	Length	Cm	235	270	305	340
Yükseklik	Height	Cm	180	180	180	180
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	50-55	60-70	75-80	85-90
Ağırlık	Weight	Kgs	740	795	852	1040

X TİPİ ASKILI PİSTONLU, KIZAKLI DİSKAROV


X Type Mounted Disc Harrow with Hydraulic Sliding

www.ozermaktarim.com

Kod 005



KOD / CODE 005		MODEL	KTD 24	KTD 28	KTD 32
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT			
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	24	28	32
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	460x3.5	460x3.5	460x3.5
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	175	175	175
Çalışma Geniřlięi	Working Width	mm	2250	2600	2950
Yatak Sayısı	Bearing No	Pcs	8	8	8
En	Width	Cm	180	180	180
Boy	Length	Cm	250	285	320
Yükseklik	Height	Cm	123	123	123
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	60-65	65-70	70-80
Ağırlık	Weight	Kgs	780	900	1100



KOD / CODE 004		MODEL	ATD 24	ATD 28	ATD 32
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT			
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	24	28	32
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	460x3.5	460x3.5	460x3.5
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	175	175	175
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	2250	2600	2950
Yatak Sayısı	Bearing No	Pcs	8	8	8
En	Width	Cm	180	180	180
Boy	Length	Cm	250	285	320
Yükseklik	Height	Cm	123	123	123
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	60-65	65-70	70-80
Ağırlık	Weight	Kgs	640	695	800



KOD / CODE 007		MODEL	HV 10	HV 11	HV 12	HV 13	HV 14
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT					
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	10	11	12	13	14
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	220	220	220	220	220
Çalışma Geniřlięi	Working Width	mm	1970	2190	2410	2630	2850
En	Width	Cm	185	185	185	185	185
Boy	Length	Cm	260	280	300	320	340
Yükseklik	Height	Cm	125	125	125	125	125
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	50-55	60-65	70-75	80-85	90-100
Ağırlık	Weight	Kgs	625	685	710	740	775





KOD / CODE 002		MODEL	ÇHD 16	ÇHD 18	ÇHD 20	ÇHD 22	ÇHD 24
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT					
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	16	18	20	22	24
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	220	220	220	220	220
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	1840	2070	2330	2530	2760
Yatak Sayısı	Bearing No	Pcs	4	4	4	4	4
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	65-75	80-85	90-95	100-105	110-115
Ağırlık	Weight	Kgs	900	990	1040	1125	1215

ÇEKİLİ, HİDROLİK, SEYREK ARA V TİPİ OFSET DİSKAROV
V Type Trailed&Mounted Offset Disc Harrow

Kod 006

www.ozermaktarim.com



KOD / CODE 006		MODEL	ÇOD 16	ÇOD 18	ÇOD 20	ÇOD 22	ÇOD 24
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT					
Disk Sayısı	Disc Quantity	Pcs	16	18	20	22	24
Disk Çapı	Disc Diameter	mm	460X3.5	460X3.5	460X3.5	460X3.5	460X3.5
Disk Ara Mesafe	Disc Space	mm	220	220	220	220	220
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	1610	1840	2070	2300	2530
Yatak Sayısı	Bearing No	Pcs	4	4	6	6	8
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power		40-45	45-50	50-55	55-60	60-70
Ağırlık	Weight	Kgs	465	490	520	540	580



KOD / CODE 019		MODEL	SYK 25	SYK 27	SYK 29	SYK 31	SYK 33	SYK 35
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT						
Ayak Sayısı	Foot Quantity	Pcs	25	27	29	31	33	35
Ayak Ölçüsü	Foot Size	mm	45x12	45x12	45x12	45x12	45x12	45x12
Çalışma Genişliği	Working Width	Cm	285	305	325	350	375	400
En	Width	Cm	305	325	345	375	395	415
Boy	Length	Cm	295	295	295	295	295	295
Yükseklik	Height	Cm	130	130	130	130	130	130
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Ağırlık	Weight	Kgs	950	970	1000	1060	1130	1160

S-TİP KISA AYAK TAKVİYELİ KÜLTİVATÖR

S Type Short Foot Reinforced Spring Cultivator

www.ozermaktarim.com

Kod 024



KOD / CODE 024		MODEL	SKK 25	SKK 27	SKK 29	SKK 31	SKK 33	SKK 35
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT						
Ayak Sayısı	Foot Quantity	Pcs	25	27	29	31	33	35
Ayak Ölçüsü	Foot Size	mm	32x10	32x10	32x10	32x10	32x10	32x10
Çalışma Genişliği	Working Width	Cm	285	305	325	350	375	400
En	Width	Cm	305	325	345	375	395	415
Boy	Length	Cm	295	295	295	295	295	295
Yükseklik	Height	Cm	120	120	120	120	120	120
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Ağırlık	Weight	Kgs	885	910	960	1010	1080	1110





KOD / CODE 025		MODEL	YÇP 5	YÇP 7	YÇP 9	YÇP 11
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT				
Ayak Sayısı	Foot Quantity	Pcs	5	7	9	11
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	1750	2400	3100	3800
Sürme Derinliği	Tillage Depth	mm	400-450	400-450	400-450	400-450
En	Width	Cm	180	180	180	180
Boy	Length	Cm	193	233	283	333
Yükseklik	Height	Cm	150	150	150	150
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	50-70	70-100	90-120	100-130
Ağırlık	Weight	Kgs	625	750	875	1000



YAYLI ÇİZEL PULLUK MERDANELİ

Spring Chisel Plough with Roller

Kod 026

www.ozermaktarim.com



KOD / CODE 026		MODEL UNIT	YÇP 5M	YÇP 7M	YÇP 9M	YÇP 11M
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS					
Ayak Sayısı	Foot Quantity	Pcs	5	7	9	11
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	1750	2400	3100	3800
Sürme Derinliği	Tillage Depth	mm	400-450	400-450	400-450	400-450
En	Width	Cm	180	180	180	180
Boy	Length	Cm	193	233	283	333
Yükseklik	Height	Cm	150	150	150	150
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	50-70	70-100	90-120	100-130
Ağırlık	Weight	Kgs	770	975	1185	1420





KOD / CODE 027		MODEL	YK3-11	YK3-13	YK3-15
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT			
Ayak Sayısı	Foot Quantity	Pcs	11	13	15
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	270	320	370
Sürme Derinliği	Tillage Depth	mm	200-240	200-240	200-240
En	Width	Cm	195	195	195
Boy	Length	Cm	273	323	373
Yükseklik	Height	Cm	125	125	125
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	85-95	100-120	125-135
Ağırlık	Weight	Kgs	670	790	900

3 SIRALI YAYLI MERDANELİ KÜLTİVATÖR

Three Lines Spring Cultivator with Roller

www.ozermaktarim.com

Kod 028



KOD / CODE 028		MODEL	YK3-11M	YK3-13M	YK3-15M
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT			
Ayak Sayısı	Foot Quantity	Pcs	11	13	15
Çalışma Geniřlięi	Working Width	mm	270	320	370
Sürme Derinlięi	Tillage Depth	mm	200-240	200-240	200-240
En	Width	Cm	195	195	195
Boy	Length	Cm	273	323	373
Yükseklik	Height	Cm	125	125	125
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	85-95	100-120	125-135
Ağırlık	Weight	Kgs	900	1050	1180





KOD / CODE 010		MODEL	ÇZL-5	ÇZL-7	ÇZL-9	ÇZL-11	ÇZL-13
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT					
Ayak Sayısı	Foot Quantity	Pcs	5	7	9	11	13
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	1500	1900	2400	2900	3600
En	Width	Cm	140	140	140	140	140
Boy	Length	Cm	170	210	260	310	360
Yükseklik	Height	Cm	125	125	125	125	125
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	45-50	65-75	80-85	90-100	100-110
Ağırlık	Weight	Kgs	350	435	526	645	780

ÇİZEL PULLUK MERDANELİ

Chisel Plough With Roller

Kod 009

www.ozermaktarim.com




KOD / CODE 009		MODEL	ÇZL-5M	ÇZL-7M	ÇZL-9M	ÇZL-11M	ÇZL-13M
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT					
Ayak Sayısı	Foot Quantity	Pcs	5	7	9	11	13
Çalışma Geniřlięi	Working Width	mm	1700	2010	2600	3010	3600
En	Width	Cm	140	140	140	140	140
Boy	Length	Cm	170	210	260	310	360
Yükseklik	Height	Cm	125	125	125	125	125
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	45-50	65-75	80-85	90-100	100-110
Ağırlık	Weight	Kgs	540	660	775	925	1090






KOD / CODE 011		MODEL	KM-4.5	KM-5	KM-5.5	KM-6
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT				
Merdane Çapı	Roller Diameter	Cm	400	400	400	400
Çalışma Genişliği	Working Width	mm	4500	5000	5500	6000
En	Width	Cm	203	213	223	233
Boy	Length	Cm	375	400	425	445
Yükseklik	Height	Cm	125	125	125	125
Ağırlık	Weight	Kgs	1700	1750	1805	1950






KOD / CODE 015		MODEL	TM-30	TM-32
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT		
Merdane Çapı	Roller Diameter	Cm	400	400
Çalışma Geniřlięi	Working Width	Cm	305	325
En	Width	Cm	180	180
Boy	Length	Cm	327	347
Yükseklik	Height	Cm	185	185
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	50-80	50-80
Ağırlık	Weight	Kgs	1075	1150



KOD / CODE 031		MODEL	ÇTM-30	ÇTM-32	ÇTM-35
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT			
Merdane Çapı	Roller Diameter	Cm	45	45	45
Çalışma Genişliği	Working Width	Cm	300	320	350
En	Width	Cm	215	215	215
Boy	Length	Cm	330	360	390
Yükseklik	Height	Cm	200	200	200
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	60-90	60-90	60-90
Ağırlık	Weight	Kgs	1220	1280	1330



KOD / CODE 013		MODEL	SM-22	SM-24	SM-26	SM-28	SM-30	SM-32	SM-34
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT							
Merdane Çapı	Roller Diameter	Cm	34	34	34	34	34	34	34
Çalışma Genişliği	Working Width	Cm	220	245	265	285	305	325	345
En	Width	Cm	80	80	80	80	80	80	80
Boy	Length	Cm	242	267	287	307	327	347	367
Yükseklik	Height	Cm	175	175	175	175	175	175	175
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Ağırlık	Weight	Kgs	495	560	590	625	670	705	740






KOD / CODE 017		MODEL	AK-17
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT	
En	Width	Cm	140
Boy	Length	Cm	152
Yükseklik	Height	Cm	215
Kepçe Ağız Genişliği	Loader Width	Cm	150
Maksimum Kaldırma Yüksekliği / Maximum Loading Height		Cm	440
Maksimum Boşaltma Yüksekliği / Maximum Unloading Height		Cm	340
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	70-90
Ağırlık	Weight	Kgs	515



KOD / CODE 020		MODEL	DP-20
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT	
Çalışma derinliği	Working Depth	Cm	50-75
En	Width	Cm	95
Boy	Length	Cm	98
Yükseklik	Height	Cm	142
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	70-100
Ağırlık	Weight	Kgs	191





KOD / CODE 023		MODEL	ÇDP-23
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT	
Çalışma derinliği	Working Depth	Cm	50-75
En	Width	Cm	100
Boy	Length	Cm	130
Yükseklik	Height	Cm	142
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	90-120
Ağırlık	Weight	Kgs	330

3'LÜ DİP PATLATAN

Trio Subsoiler

Kod 021

www.ozermaktarim.com



KOD / CODE 21		MODEL	UDP-21
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT	
Çalışma derinliği	Working Depth	Cm	50-75
En	Width	Cm	180
Boy	Length	Cm	170
Yükseklik	Height	Cm	140
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	120-150
Ağırlık	Weight	Kgs	500






KOD / CODE 016		MODEL	TK-20	TK-22	TK-24
ÖZELLİKLER	SPECIFICATIONS	UNIT			
Çalışma Genişliği	Working Width	Cm	200	220	240
Kalınlık	Thickness	mm	6	6	8
En	Width	Cm	155	165	175
Boy	Length	Cm	200	220	240
Yükseklik	Height	Cm	143	143	143
Gerekli Traktör Gücü	Necessary Power	Hp	40-70	40-70	60-80
Ağırlık	Weight	Kgs	222	235	279

Not:

Not:





ÖZERMAK

TARIM MAKİNALARI SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Agricultural Machinery Ltd.

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi
Fevzi Çakmak Mh. 10669. Sk. No : 6A Karatay/KONYA/TÜRKİYE
Tel: +90 332 345 45 02 • 345 42 43 Fax: +90 332 345 45 03
www.ozermaktarim.com • bilgi@ozermaktarim.com • export@ozermaktarim.com